



MODEL A1


ニードルバルブ
Rated 40MPa



Male/Female




Female/Female




MODEL B1

アングル型ニードルバルブ
Rated 40MPa




MODEL C1

高圧用鍛造アングル型バルブ
Rated 100MPa




MODEL F1

ニードルバルブ(ベントプラグ付)
Rated 40MPa




MODEL D1

高圧用鍛造アングル型バルブ
Rated 100MPa




MODEL H1

計器用マルチプラグ
1入口・3出口 Rated 40MPa





MODEL E1



ベントプラグ付ニードルバルブ
Rated 40MPa




MODEL J2
2バルブマニフォールド
Rated 40MPa




MODEL N2
2バルブマニフォールド
Rated 40MPa




MODEL K2
アングル2型バルブマニフォールド
Rated 40MPa





MODEL O2
平型バルブマニフォールド
Rated 40MPa





MODEL L2
2バルブ(オス・メス)マニホールド
Rated 40MPa





MODEL P3
3バルブマニホールド
Rated 40MPa



MODEL M2
計器用マルチプラグ
1入口・3出口 Rated 40MPa





MODEL Q3
3バルブマニホールド
Rated 40MPa





MODEL R3

3バルブマニホールド(ベントプラグ付)
Rated 40MPa





MODEL U5

5バルブマニホールドアングル型
Rated 40MPa




MODEL S3

3バルブマニホールド(ベントプラグ付)
Rated 40MPa





MODEL V5

5バルブマニホールド
Rated 40MPa





MODEL V3

3バルブマニホールド
Rated 40MPa





MODEL T5


5バルブマニホールド
Rated 40MPa




MODEL SP-OV-OV-AI 3バルブマニホールド




SUFFIX-AA 黒色ハンドル




SUFFIX-AF 表面取付穴付



SUFFIX-AE ブリーザーバルブ



SUFFIX-AH ベントプラグ



部品番号



入口、出口接続サイズ一覧表

オス(M)、メス(F)を選択して下さい

03 M or F = 1/4" NPT	04 M or F = 1/4" BSPP	13 M or F = 1/4" BSPTaper
05 M or F = 3/8" NPT	06 M or F = 3/8" BSPP	14 M or F = 3/8" BSPTaper
07 M or F = 1/2" NPT	08 M or F = 1/2" BSPP	15 M or F = 1/2" BSPTaper
09 M or F = 3/4" NPT	10 M or F = 3/4" BSPP	16 M or F = 3/4" BSPTaper
11 M or F = 1" NPT	12 M or F = 1" BSPP	17 M or F = 1" BSPTaper

材質記号

AI = AISI 316 S/S

HA = HASTELLOY

MO = MONEL

IN = INCOLLOY 825

BR = BRASS

TI = TITANIUM

オプション記号

AJ 計器用取り付け金具

AM 酸素用禁油処理

AK 60MPa 耐圧レート

AN KELF材使用

AL NACE MR-01-75整合

AO グラファイル パッキング