ギヤレス圧力計 新旧型式対比一覧表

形状		旧型式		新型式	参考カタログ頁
φ 100直結 型 圧力計	A型(立型) (アルミケース)	29504-□-52	⇒	GB-4SUNA-□-□	P-5
	B型(表面取付型) (アルミケース)	29504-□-32	⇒	GB-4SUSA-□-□	P-5
	D型 (埋込型) (アルミケース)	29504-□-22	⇒	GB-4SBPA-□-□	P-5
	A型(立型) (ステンレスケース)	29504-□-51	⇒	GB-4SUNS-□-□	P-4
	B型(表面取付型) (ステンレスケース)	29504-□-31	⇒	GB-4SSUS-□-□	P-4
	D型 (埋込型) (ステンレスケース)	29504-□-21	↑	GB-4SBPS-□-□	P-4
	φ40-A型(立型)	29501-0-51	⇒	GB-1SUNB-□-□	P-6
ミニギヤレス 圧力計	φ40-D型(埋込型)	29501-0-21	⇒	GB-1SBNB-□-□	P-6
	φ 50-A型(立型)	29502-□-51	†	GB-2SUNB-□-□	P-6
	φ50-D型(埋込型)	29502-□-21	弁	GB-2SBNB-□-□	P-6

<新型式:□部選定コード表>

* ネジサイズ

R1 (Min)	R1/8	R2 (Min)	R1/4	R3	R3/8	
R4	R1/2	G3	G3/8	G4	G1/2	
N1 (Min)	NPT1/8	N2 (Min)	NPT1/4	N4	NPT1/2	
F	Flange: Flange size and Rating フランジ:フランジ規格及びサイズをご記入ください					

* 圧力レンジ

V0	-0.1~0	C02	-0.1∼0.2	C025	-0.1~0.25	C03	-0.1~0.3	
C04	-0.1∼0.4	C06	-0.1∼0.6	C07	-0.1 ~ 0.7	C10	-0.1~1	
C15	-0.1 ~ 1.5	C16	-0.1 ~ 1.6	C20	-0.1 ~ 2	P01	0~0.1	
P02	0~0.2	P025	0~0.25	P04	0~0.4	P06	0~0.6	
P07	0~0.7	P10	0~1	P15	0~1.5	P16	0~1.6	
P20	0~2	P25	0~2.5	P35	0~3.5	P40	0~4	
P50	0~5	P60	0~6	P70	0~7	P100	0~10	
P150	0~15	P160	0~16	P200	0~20	P250	0~25	
P350	0~35	P400	0~40	P500	0~50	P600	0~60	
P700	0~70	隔膜式(シーレックス): 15MPa迄製作(真空計除く)						
P1000	0~100	Diaphragm Seal: Only up to 15MPa (Vacuum range not included)						

注:・型式口部分には、ネジサイズ・圧力レンジコードが入ります。
・従来ケース側面にラベルを貼付し、シリアルNO・型式を記載しておりましたが、ラベルを廃止しシリアルNOは 目盛板に記載となります。型式は目盛板に新たに記載するQRコードで確認できるようになります。